Ob CO2 lebenswichtige Pflanzennährung oda de Grund füa s End vo da Wöi

Ob CO2 lebenswichtige Pflanzennährung oda de Grund füa s End vo da Wöid is, leuchtn ma jetz nit. Ma vergleichn den CO2-Ausstoß vo Mineralwassa mid Leitungswassa und stöitn fest: Leitungswassa schneidd ...

Ob CO2 lebenswichtige Pflanzennährung oda de Grund füa s End vo da Wöid is, leuchtn ma jetz nit. Ma vergleichn den CO2-Ausstoß vo Mineralwassa mid Leitungswassa und stöitn fest: Leitungswassa schneidd etwo 600-mol bessa ab!

Wiad oan Joah long Leitungswassa stod Mineralwassa drungn, weard domit so vui CO2 Ausstoß vamidn, dass da ganze Flugverkea Deitschlands füa 1,5 Joah am Bodn bleibn miasd, um de glei Meng zuruckhoidn.

Mid andan Wörtn: Mineralwassa aus Flaschn setzt 1,5-mal so vui CO2 im Joah frei, wia da ganze Flugverkea innahoib vo Deitschland! Des zeigt a Studien, de vum gmeinnützign Verein "tip:tab" in Auftrag gebn woan is. Zöi woa s heaussuzfindn, wia vui CO2 eingspaad werdn kann, wenn de Leit vo Mineralwassa auf Leitungswassa umsteign.

Es is eauskemma, dass Mineralwassa bereads in da Herstellung vui mea CO2-intensive Prozessschritte brauchd ois Trinkwassa aus dem Hahn. Des liegt domit, dass des Wassa noch da Behandlung zusätzlich greinigt und abgfüllt wiad.

Außadem spuit de Produksion vo de entsprechendn Flaschn, de Transport zum Supermarkt und da Weg von duat noch Hause bei da Berechnung vo de Emissionen a Rolle. A de Entsorgung vo iebrign Flaschn gheat zum Prozess.

Füa des Leitungswassa spricht außadem, dass es ca.100 Mol preiswertar is ois Mineralwassa aus Flaschn und nit vum Supermarkt noch Hause gschleappt werdn muas.

Und wos sogt de Informationszentrala Deitschs Mineralwassa (IDM)? Sie schmeichelt se auf eara Website trotz des vazichtandn Ergebnis mid da freachn Behauptung: "Natüalischs Mineralwassa und Nachhöidigkeit ghean zamma. Des Naturaprodukt is bereads heit des Produkt mid oanam de kleinsten CO2-Fußabdrück in da Lebensmittel- und Getränkindustrie."

Stöiid se no de Frog, ob da Konsum vo Leitungswassa unbedenklich is? Expean, de an eaam

Arwaidsvertrag häng, antwortn kloanlaud mid "Jo". Freie, unabhängigane Expean erinnern domit, dass weit iaba 1000 verschidane Schod- und Giftstoff im Leitungswassa, inklusive Medikamentenrückständ, Hormone, Industriechemikalien, hoch gfohrliche PFAS, etc. enthoitn sein können. Aba a Mineralwässa enthoitn Schadstoffe.

De CO2 Diskussion is im Grund nit unsane. Umwöidschutz und Gsundheit dagegn scho. De Ansaffung vo oanam hochwertign Umkehraosmose-Filter is deswegn da Kinigswerg und unschlogboa, wos de CO2 Diskussion betrifft. Voa oim existiarn heit Filtersysteme, de saubastes, giftfreis und belebts Wassa zua Verfügung stöitn, des ideale Wassa, des füa Menschn, Vicha und Pflanzn oan gewoitign Unterschied macht. Mea Infos: https://t.me/truuinfochannel

De Studien woa vo da Berlina Firma GUT Certifizierungsgsöischaft füa Managementsysteme mbH im Februar 2020 vaöffntlicht woan. Hia geids zum Download.

It's good.
to be truu.